

## Talis M54

Miscelatore cucina monocomando 270, bocca d'erogazione estraibile, 1jet

Finiture: **Cromo** Cod.art. : **72808000**



### Descrizione

#### Caratteristiche

- ComfortZone 270
- bocca erogazione a L
- angolo di rotazione inclinabile in 4 posizioni 60°, 110°, 150° o 360°
- getto laminare
- flessibile Quick-Connect
- portata massima a 3 bar: 8 l/min
- cartuccia in ceramica
- tubi flessibili di allacciamento G 3/8
- limitatore della temperatura regolabile
- valvola antiriflusso integrata
- adatto per caldaie istantanee
- maniglia con sistema di fissaggio Boltic
- dimensione prolunga fino a 50cm
- EPD Kitchen Faucets

### Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

257,90 €

### Tecnologia



### Premi di design




reddot winner 2020



### Immagine prodotto



### Disegno in scala




**Talis M54**

**Miscelatore cucina monocomando 270, bocca d'erogazione estraibile, 1jet**

Finiture: **Cromo** Cod.art. : **72808000**



**Diagramma di flusso**



**Talis M54**


**Miscelatore cucina monocomando 270, bocca d'erogazione estraibile, 1jet**

Finiture: **Cromo** Cod.art. : **72808000**



**Disegno esploso**

Anno di produzione: >12/19



## Talis M54

Miscelatore cucina monocomando 270, bocca d'erogazione estraibile, 1jet

Finiture: **Cromo** Cod.art. : **72808000**



### Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >12/19

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	bocca erogazione compl.	93749000	-	1
2	O-Ring 8x2	98112000	-	1
3	bocca erogazione estraibile	93751000	-	1
4	filtro	98516000	-	1
5	valvola antiriflusso DW 10	96456000	-	1
6	diffusore del getto	93748000	-	1
7	chiave per manutenzione	93750000	-	1
8	set di anello di arresto (60° / 110° / 150°)	94911000	-	1
9	set di anello a collare	98365000	-	1
10	O-Ring 19x2	98426000	-	1
11	O-Ring 20x1,5	98197000	-	1
12	manopola	93736000	-	1
13	vite a perno M5x5	98446000	-	1
14	tappino	93735610	-	1
15	cappuccio	93737000	-	1
16	ghiera di fissaggio	93738000	-	1
17	O-Ring 25x1,5	98146000	-	1
18	O-Ring 30x1,5	98433000	-	1
19	O-Ring 29x2	98391000	-	1
20	cartuccia completa	93740000	-	1
21	O-Ring 36x3	98052000	-	1
22	elementi di supporto	97523000	-	1
23	set di fissaggio completo (Ø 34)	95049000	-	1
24	anello a collare	97548000	-	1
25	peso	92500000	-	1
26	flessibile 1,50 m	93816000	-	1
27	flessibile	93744000	-	1
28	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
29	raccordo flessibile 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	-	1
30	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	set di adattatore	93395000	-	1